NA ROZÍCH VÝŠKOVÝCH OBJEKTŮ BUDE POUŽITA
ZESÍLENÁ SKLOTEXTILNÍ SÍTOVINA SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ
V OBLASTI VYŠŠÍHO MECHANICKÉHO ZATÍŽENÍ NAPŘ. BAUMIT ARMATEX
BUDE SE JEDNAT O PRUHY ŠÍŘE 6 M PO CELÉ VÝŠCE BUDOVY.
DŮVODEM TOHOTO OPATŘENÍ JE ROZKLOVÁVÁNÍ FASÁDY PTÁKY.

VZHLEDEM K VYSKYTU RORÝSE OBECNÉHO V TÉTO LOKALITĚ BUDOU BUDOU NA OBJEKTU PROVEDENY ÚPRAVY
V MÍSTĚ ODVĚTRÁNÍ JEDNOPLÁŠŤOVÉ STŘECHY.
VLOŽENÍ ZKOSENÉ A ZBROUŠENÉ PVC TRUBKY V DÉLCE 160MM (ZATEPLENÍ)BEZ ZAVĚKOVÁNÍ.

POZNÁMKA: PŘED ZAPOČTÍM PRACÍ JE NUTNO ZAMĚŘIT ROVINNOST FASÁDY
A PŘÍPADNÉ ODCHYLENÍ OD POVOLENÝCH TOLERANCÍ ČSN VYSPRAVIT NOVÁZ JÁDROVOU OMÍTKOU.

ZPŮSOB ZATEPLENÍ JE PLNĚ POPSÁN V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ VČETNĚ ZPŮSOBU ZATEPLENÍ OSTĚNÍ OKEN.
BUDE POUŽÍT POUZE CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM A JEHO TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS BUDE PLNĚ DODRŽEN.
POUŽITÝ SYSTÉM VČETNĚ APU LIŠT, HMOŽDINEK, SÍTKY, LEPIDLA A OSTATNÍCH DOPLŇKŮ

REINSTALACE SVISLÝCH SVODŮ HROMOSVODU NA KAŽDÉM PAVILONU. - HROMOSVOD BUDE VŽDY
ULOŽEN DO CHRÁNIČKY POD KZS S REVIZNÍMI DVÍŘKY , NA NĚKTERÝCH PAVILONECH DOPLNĚN,ABY
VYHOVĚL PLATNÝM ČSN

NOVÉ VNITŘNÍ PARAPETY OKEN VYSPRAVENÍ VNITŘNÍHO OSTĚNÍ PO MONTÁŽI NOVÝCH OKEN
VČETNĚ VYMALBY STĚNY S OKNEM

VNĚJŠÍ PARAPETY (SKLO SOUČÁST S OKNEM POPLASTOVANÝ PLECH) HNĚDÝ
VŠECHNY NOVÉ VNITŘNÍ PARAPETY PLASTOVÉ BÍLÉ

VENKOVNÍ BETONOVÉ PLOCHY, ŽLÍBKY, SCHODIŠTĚ BUDOU OPRAVENY A SAŽENY
VENKOVNÍ CHODNÍKY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC BUDOU OBNOVENY

V TĚSNÉ BLÍZKOSTI NĚKTERÝCH FASÁD SE NACHÁZÍ VZDUŠNÁ ZELIŠŤ,
KTERÁ SE PŘÍMO U FASÁDY SVÝMI VĚTVEMI OPÍRÁ, JE NUTNO VĚTVÍ
TĚCHTO STROMŮ ZAJISTIT ODBORNÍK, FIRMOU, A V DOBĚ VEGETAČNÍHO KLIDU.

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ A VŠECHNÝ KÓTY JSOU PŘEVZATY Z PŮVODNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE – PASPORTU,
KONKRÉTNÍ ROZMĚRY VŠECH PRVKŮ JE NUTNO OVĚŘIT PŘED REALIZACÍ NA MÍSTĚ

X VYMĚNĚNA OKNA, PLASTOVÉ NOSY VYMĚNĚNY PLASTOVÉ BALKONOVÉ DVEŘE

OKNA JSŘ VYMĚNĚNA V RÁMCI MINULÉ STAVBY BUDOU PONECHÁNA
A OCHRÁNĚNA, VNĚJŠÍ PARAPETNÍ PLECH BUDE VYMĚNĚN???

NAVRŽENÉ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY:
CERTIFIKOVANÝ UCELENÝ - SKLADBA DLE VÝROBCE NAPŘ.BAUMIT PRO :

- TMEL -LEPIDLO - NAPŘ.BAUMIT ProContact
- DESKY Z PĚNOVÉHO STABIL, POLYSTYRÉNU: TL. 150 MM - ŠEDÝ, SOUČINITEL TEP.VODIVOSTI MAX 0,032 W/mK
- VÝZTUŽNÁ TKANINA
- TMEL
- PROBARVOVANÁ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA TL..1,5 MM DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÉ- např.Baumit silikatTop

- TMEL - LEPIDLO NAPŘ.BAUMIT ProContact
- DESKY S PODELNÝMI MINERÁLNÍMI VLÁKNY TL..150 MM, SOUČINITEL TEP.VODIVOSTI 0,038 W/mK
- VÝZTUŽNÁ TKANINA
- TMEL
- PROBARVOVANÁ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ NAPŘ. Baumit silikatTop

- TMEL-NAPŘ.BAUMIT StarContact
- DESKY Z PĚNOVÉHO EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU 150 MM
- VÝZTUŽNÁ TKANINA
- TMEL
- PROBARVOVANÁ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ např. Baumit silikatTop

POZNÁMKA: OSTĚNÍ TL. 30 MM EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN PŘÍPADNĚ 30 MM MINERÁLNÍ VATY

- TMEL - LEPIDLO NAPŘ.BAUMIT ProContact
- DESKY S PODELNÝMI MINERÁLNÍMI VLÁKNY TL.120 MM, SOUČINITEL TEP.VODIVOSTI 0,038 W/mK
- VÝZTUŽNÁ TKANINA
- TMEL
- PROBARVOVANÁ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ NAPŘ. Baumit silikatTop

- TMEL-NAPŘ.BAUMIT StarContact
- DESKY Z PĚNOVÉHO EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU 120 MM
- VÝZTUŽNÁ TKANINA
- TMEL
- PROBARVOVANÁ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ např. Baumit silikatTop

-CIHELNÝ OBKLADOVÝ PÁSEK HELUZ
MRAZUVZDORNÝ 250 x 65

LEGENDA

- P1 PLASTOVÉ BÍLÉ TROJSKLO otevíravé a sklápěcí 2400x1500 mm
- P2 PLASTOVÉ BÍLÉ OKNO otevíravé a sklápěcí 900x600 mm
- P3 PLASTOVÉ BÍLÉ DVOUKŘÍDLÉ BALKONOVÉ DVEŘE (v.francouzské okno,otevírací s sklápěcí,dvoukřídlové 1800x2500 mm
- P4 PLASTOVÉ BÍLÉ OKNO otevíravé a sklápěcí 900x1500 mm
- P5 PLASTOVÉ BÍLÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ otevíravé a sklápěcí 2400x1500 mm
- P6 PLASTOVÉ BÍLÉ OKNO čtyřdílné otevíravé a sklápěcí 2400x2500 mm
- P7 PLASTOVÁ BÍLÁ PROSKLENNÁ STĚNA S DVEŘMI (složitá a otevíravá dvoukřídlová) tmi bílouvenými dveřmi 5000x2600 mm
- P8 SESTAVA HLUČNÝCH PLASTOVÝCH OKEN 5 dílných,sklápěcích,pásový sestřih 2700x1700 mm
- P9 LOŽOVÁ PROSKLENNÁ STĚNA s dvěmi dvěřmi bílými otevíravé a sklápěcí,zasty,šarnýrbé 3700x2900 mm
- P10 PLASTOVÉ BÍLÉ OKNO dvoudílné otevíravé a sklápěcí 2100x1800 mm
- P11 PLASTOVÉ VSTUPNÍ DVOUKŘÍDLOVÉ ASYM. DVEŘE ZE 2/3 PROSKLENÉ 1400x2600mm zámek hrnky v klidu, bezpečnostní zámek dělený)
- P12 BÍLÁ PLASTOVÁ VSTUPNÍ STĚNA S DVOUKŘÍDLOVÉ DO 2/3 PROSKLENÉ DVEŘMI 3400x2600 mm Jistwy zámek,kliky v klidu
- P13 PLASTOVÉ BÍLÉ OKNO sklápěcí 900x600 mm
- P14 PLASTOVÉ BÍLÉ OKNO SKLÁPĚCÍ 600x600 mm
- P16 PLASTOVÉ BÍLÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ otevíravé a sklápěcí 1500x1200 mm
- P17 PLASTOVÉ BÍLÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ otevíravé a sklápěcí 2100x1050 mm
- P18 NOVÉ ČTYŘDÍLNÉ PLASTOVÉ OKNO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ 2100x2800 mm
- 1 STÁVAJÍCÍ PLECHOVÉ DVEŘE DO ROZVODNIČE - POUZE NÁTĚR ŠEDOU
- 2 STÁVAJÍCÍ KOVOVÉ OKNO DO ROZVODNICE NÁTĚR HNĚDÁ
- 3 NOVÉ VENKOVNÍ SVÍTIDLO
- 4 OBKLAD Z LITÝCH CHEMOTAKEM
- 5 KERAMICKÁ DLAŽBA MRAZUVZDORNÁ
- 6 REPASOVANÁ KOVOVÁ OCHTÁVACÍ ŽELEZNÁ MŘÍŽ - NÁTĚR HLÍ
- 7 STŘEŠNÍ STUŽÍR 3 OBOBILÍ
- 8 BETONOVÁ MARKÉTA
- 9 OPRAVA SCHODIŠTĚ VYSPRAVENÍ KRYCÍ HRANY
- K1 NOVÉ OPLECHOVÁNÍ ATIKY POZINK ZELEŠ RAL 6017 REAKTIV RS 650 MM
- K2 NOVÉ OPLECHOVÁNÍ DILATACE RS 890mm
- K3 NOVÁ PLOCHÁ POZINK STŘECHA NAD VSTUPEM ZELEŠ RAL 6017 REAKTIV
- K4 NOVÝ DEŠŤOVÝ SVOD
- K5 NOVÉ OPLECHOVÁNÍ ZDI RS 500mm
- K6 NOVÉ OKENNÍ PARAPETY - POPLASTOVANÝ HLT PLECH RS 250x400 mm
- K7 OPLECHOVÁNÍ PÁSŮ NAD OKNY A POD OKNY - POZINKOVANÝ PLECH RS 250 mm
- K8 OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ LODĚ A TERAS - POZINKOVANÝ PLECH RS 750 mm OZN. K8 NÁTĚR ZELENÁ RAL 6017
- K9 MONTÁŽ A DODÁVKA HLAVICE A PŘEČISTÍDKY PRO ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE A VZT
- K10 OPLECHOVÁNÍ OKRAJŮ PLOCHÉ STŘECHY
- K11 PLÁKLOVÝ ŽLAB 160 mm
- K12 ZÁVĚTRNÁ LIŠTA
- K13 OPLECHOVÁNÁ STŘÍŠKA TOPNÉHO KANÁLU CCA 6m2 PSZNK
- K14 PLÁKLOVÝ ŽLAB 125mm SE SHÝBNÝMI KOTLÍKY
- K15 ODPADNÍ TROUBA PRŮMĚRU 100mm S VYTOKOVÝM KOLENEM
- Z1 NOVÉ KOVOVÉ MŘÍŽE NA OKNA - ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO 2400x1500mm OKNO P5
- Z2 NOVÉ KOVOVÉ MŘÍŽE NA OKNA - ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO 2400x1500mm OKNO P1
- Z3 NOVÉ KOVOVÉ MŘÍŽE NA OKNA - ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO 900x1800mm OKNO P2
- Z4 NOVÉ KOVOVÉ MŘÍŽE NA OKNA - ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO 900x1500mm OKNO P4
- Z5 NOVÉ MŘÍŽE NA OKNA - ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO 2400x2500mm OKNO P6
- Z6 NOVÉ KOVOVÉ MŘÍŽE NA PŘEPAŽ, STĚNU - ŽÁROVĚ POZ. 5000x2600mm OKNO P7
- Z7 NOVÝ ZÁBRADLÍ FRANCOUZSKÉ/OKENNÍ -ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO
- Z8 NOVÉ PLECHOVÉ DVEŘE ZATEPLENÉ 800x2000 mm NÁTĚR ŠEDÁ - UNIKOVÉ KOVÁNÍ
- Z9 NOVÁ KOVOVÁ MŘÍŽ NA FRANCOUZSKÉ OKNO/FÁROVĚ POZINKOVÁNO OKNO P5
- Z10 NOVÉ KOVOVÉ MŘÍŽE NA OKNA NÁTĚR ČERNÁ 900x600 mm OKNO T13
- Z11 NOVÉ KOVOVÉ MŘÍŽE NA OKNA NÁTĚR ČERNÁ 600x600 mm OKNO P14
- Z12 NOVÁ GARÁŽOVÁ ROLETOVÁ VRATA -materiál,zapojení ng ral 2 400x3100 mm ŠEDÁ RAL 7002
- Z13 MŘÍŽÍ NA ANGLICKÉ DVORKY 1000x550 - ŠTÍTOVINA+RÁM SE ZÁMKEM BARVA ČERNÁ
- Z14 ZATEPLENÍ DVEŘÍ V RÁMU VČETNĚ ZÁRUBNÍ 1000x3300 mm
- Z15 NOVÉ VÝLEZY NA STŘECHU ZATEPLENÉ 900x900 mm + ŽEBŘÍK
- Z16 NOVÉ ŽEBŘÍK NA STŘECHU 600x2600 mm ČERVÍ
- Z17 NOVÉ MŘÍŽÍ NA OKNA 1500x1200 mm + ZÁMEK FAB.VÝLEZ NA STŘECHU) BARVA ČERNÁ OKNO P16
- Z18 REPASE ZÁBRADLÍ U TERASY
- Z19 REPASOVANÉ TRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ NATĚR ČERNÁ
- Z20 ZATEPLENÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE S PROSKLENÍM 2400x2400 mm
- Z21 NOVÁ MŘÍŽ KOVOVÁ ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO 2100x3500 mm OKNO P17
- Z22 NOVÉ KOVOVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE ZATEPLENÉ DO POLOVINY PROSKLENÉ 2400x2500
- Z23 NOVÁ GALA NA TERASU VČETNĚ LETNOVÉ MŘÍŽE
- Z24 NOVÉ CIHLIČKY Z LOŽÍŽÍ

U NAVRHOVANÝCH NOVÝCH OKEN MUSÍ PLATIT U = 0,8

ZATEPLENÍ NA VĚTRNÍKU

ATELIER M s.r.o.
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 9
IČ:26557742 DIČ:CZ26557742
TEL./FAX: 233 330 981
EMAIL: atelierm@atelierm.cz

PROJEKT
AUTOR: ING.ARCH.L.MAŤOUŠKÝ
VED.PROJEKTANT: ING.NADĚŽDA URBANOVÁ

INVESTOR
UK V PRAZE, KOLEJE A MENZY
VORŠILSKÁ 1, 116 43, PRAHA 1
IČ: 00216208

AKCE
UK - KAM
ZATEPLENÍ KOLEJÍ NA VĚTRNÍKU
PRAHA 6, ZA ZAHRADOU, MĚSTA
č.popisná: 1929,1930,1931

1.ETAPA | MĚŘÍTKO 1: 100

NÁVRH POHLEDY PAVILONY e2 + c3 | 5

FÁZE:	DATUM:	Č. ZAKÁZKY:
DPS	V.2016	380/2014