











± 0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA 1.NP		
revize		datum revize
etapa <div>1. etapa - 6. a 7.NP</div>		
stavba <div>Oprava prostor ubytovacího objektu UK ÚJOP, Studijní středisko Praha - Hostivař, budova č. 3, Weilova 1448/2c, 102 00, Praha 10 - Hostivař</div>		
stavebník <div>Univerzita Karlova v Praze - ÚJOP Vratislavova 29/10, Praha 2 - Vyšehrad UK ÚJOP, Studijní středisko Praha - Hostivař Weilova 1144/2, 102 00, Praha 10 - Hostivař</div>		
projektant		
projektant spec.části		
stupeň PD Projektová dokumentace pro provádění stavby v rozsahu pro zadání veřejné zakázky		DPS+ZVZ
spec. část D.1. Architektonicko - stavební řešení		razítko
zodp. projektant Pavel Zeřka		
vypracoval P. Zeřka, Ing. L. Zeřka		
obsah <div>VÝPIS PRVKŮ</div>		
zakázkové číslo 215 - 01	název souboru	
měřítko	kopie	D.1.8.
datum 05/2018		

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ A TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ:

OZN.	POPIS	6.NP	7.NP	Σ
	<ul style="list-style-type: none"> - vstupní bytové dveře - osazené do ocelové zárubně - rozměr 800/1970 mm - pravé, otevíravé, jednokřídlé - požární odolnost EW 15 DP3 - generální klíč, dřevěný práh 	5	5	10
	<ul style="list-style-type: none"> - vstupní bytové dveře - osazené do ocelové zárubně - rozměr 800/1970 mm - levé, otevíravé, jednokřídlé - požární odolnost EW 15 DP3 - generální klíč, dřevěný práh 	5	5	10
	<ul style="list-style-type: none"> - dřevěné dvevní křídlo - osazené do ocelové zárubně - rozměr 800/1970 mm - pravé, otevíravé, jednokřídlé - požární odolnost EI 30 DP3 - C2 - se samozavíračem - dřevěný práh 	1	1	2
	<ul style="list-style-type: none"> - dřevěné dvevní křídlo - osazené do stávající ocelové zárubně - rozměr 600/1970 mm - levé, otevíravé, jednokřídlé - do místnosti 7.06 osadit na spodní a horní hranu křídla mřížky 400x100mm 	1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> - dřevěné dvevní křídlo - osazené do ocelové zárubně - rozměr 700/1970 mm - pravé, otevíravé, jednokřídlé - ve spodní a horní straně křídla osazeny větrací mřížky 400x100mm 	4	4	8
	<ul style="list-style-type: none"> - dřevěné dvevní křídlo - osazené do ocelové zárubně - rozměr 700/1970 mm - levé, otevíravé, jednokřídlé - ve spodní a horní straně křídla osazeny větrací mřížky 400x100mm, do místnosti 7.04 bez větracích mřížek 	6	7	13
	<ul style="list-style-type: none"> - dřevěné dvevní křídlo - osazené do ocelové zárubně - rozměr 800/1970 mm - levé, otevíravé, jednokřídlé 	1	-	1
	<ul style="list-style-type: none"> - dřevěné dvevní křídlo - rozměr 900/1970 mm - požární odolnost EI 30 DP3-C2-S - se samozavíračem, kouřotěsné - levé, otevíravé, jednokřídlé - dveře vybavit klikou s paníkovou funkcí 	1	1	2
	<p>obklad stěny v pokoji dřevotřískovou laminovanou deskou tl. 19mm, výška desky 800mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - v místě osazení za postel spodní hrana 250mm nad podlahou - v místě osazení za psacím stolem spodní hrana ve výšce 700mm 	60m ²	60m ²	120m ²
	<p>obklad stěn na chodbě dřevotřískovou laminovanou deskou tl. 19mm, výška desky 400mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - spodní hrana desky ve výšce 600mm nad podlahou 	13m ²	13m ²	26m ²
<p>Poznámky: - ostatní nábytek, kuchyňské linky a vybavení jsou součástí dodávky stavebníka</p> <p>- všechny rozměry ověřit na stavbě</p>				

VÝPIS REVIZNÍCH DVÍŘEK A ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

OZN.	POPIS	6.NP	7.NP	Σ
$\frac{Z}{1}$	- revizní dvířka 200x250mm do instalační šachty - požární odolností EW15 DP2	12	11	23
$\frac{Z}{2}$	- revizní dvířka 150x150mm do podezdívky sprchové vaničky	10	10	20
$\frac{Z}{3}$	V koupelnách u pokojů bude následující vybavení: - skleněná polička pod zrcadlo, věšák na ručníky (2-3 tyče), dvojháček, závěsná štětka na WC, držák na toaletní papír, držák sprchy, drátěná polička na hygienické potřeby do sprchového koutu	10	10	20