



Zadání

Prostor	Kancelář 4.26	-
Délka	4125	mm
Šířka	3670	mm
Výška	3600	mm
Činitel odrazu stropu	0.70	-
Činitel odrazu stěn 1,2,3,4	0.50 0.50 0.50 0.50	-
Činitel odrazu podlahy	0.30	-
Činitel odrazu terénu	0.20	-
Čistota prostředí interieru	Čisté	-
Čistota prostředí exteriéru	Čisté	-

Rozmístění výpočetních bodů

Místo zrakového úkolu	Místo zrakového úkolu 1			-
Souřadnice prvního bodu	563	835	850	mm
Rozteč bodů 1	1000	0	0	mm
Rozteč bodů 2	0	1000	0	mm
Počet ve směru rozteče 1,2	4	3		-

Rozmístění osvětlovacích otvorů

Soustava bočních otvorů 1	Soustava bočních otvorů 1			-
Počet skel otvoru	2			-
Druh skla	čiré			-
Koeficient prostupu 1 skla	0.92			-
Koeficient konstrukce otvoru	0.80			-
Koeficient regulačních zařízení	1.00			-
Koeficient konstrukce budovy	1.00			-
Odraznost	0.20			-
Souřadnice prvního otvoru	4125	1750	850	mm
Vektor délky	0	1250	0	mm
Vektor výšky	0	0	2000	mm
Vektor ostění	450	0	0	mm
Rozteč otvorů 1	0	0	0	mm
Rozteč otvorů 2	0	0	0	mm
Počet ve směru rozteče 1,2	1	1		-

Činitel denní osvětlenosti v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Minimální hodnota 0.57 %
Střední hodnota 2.42 %
Maximální hodnota 6.59 %
Rovnoměrnost 0.087

Y\X	563	1563	2563	3563
835	1.20	1.37	1.52	0.57
1835	1.35	1.72	2.60	6.09
2835	1.41	1.82	2.82	6.59

Kancelář 4.26
Činitel denní osvětlenosti v kontrolních bodech

