

V ČERVENCI 2016 BYL PROVEDEN RESTAURATORSKÝ PRŮZKUM FASÁD A OKEN (M.BIELIK).
VÝSLEDNÝ ODSŤÍN VÁPENNÉ BARVY BUDE URČEN ZÁSTUPCEM NPÚ PO REALIZACII LEŠENÍ
NA ZÁKLADĚ VZORKŮ V SOULADU S PRŮZKUMEM

ÚPRAVA POVRCHU FASÁDY: PROCENTNÍ PODÍL OPRAVOVANÝCH MÍST Z CELÉ PLOCHY
ULIČNÍCH FASÁD - OD 20% DO 30%
DVORNÍCH FASÁD - OD 40% DO 50%
STUPEŇ ČLENITOSTI VNĚJŠÍCH OMÍTEK ULIČNÍCH FASÁD: STUPEŇ ČLENITOSTI 5

PRO POZADOVANÉ VLASTNOSTI A VÝRAZ FASÁDY JE UŽÍVÁNÍM SYSTÉMU KEM PRO KVALITNÍ VÁPENÝ POKRYV.
NÁVRHÉVÉ BALUSTRY NA ROZLIŠÍ STŘEDY JSOU NAVRŽENY KLE PŮVODNÍCH PLÁNŮ -
DOPORUČENÉ OVĚŘENÍ SONDMAMI, ZDA DNĚŠNÍ ZDOKY TYTO PRVKY OBSAHUJÍ
- DOKLADE OČIŠTĚNÍ BROUŠENÍ A TLAKOVOU VÝDOKU S OČIŠTÍCÍM KONCENTRÁTEM
NA TENZIDOVÉ BAZÍ (KEM STĚNREINER - N)
- ZPEVNĚNÍ MINERÁLNÍ ZPEVNĚVACEM NA BAZÍ ORGANOKREMITÁNU (KEM FIKATV)
- SJEDNOVACÍV MINERÁLNÍ SILIKÁTŮV POČNÁTŘ S PLNIVEM (KEMCANTOP PLUS- GROS)
- VÝPRAVÉ MODIFIKOVANÁ BARVA Z DLOUHODOBĚ SKLADOVANÉHO NÁŠENÉHO VÁPNA
(KEM ROMANT)
- PŘÍPADNÉ VÝSPRAVKY VOLNĚNÉCH ČÁSTÍ VÁPENNOU OMIŤKOU NA BAZÍ PÍSKU A VÁPNA

DALŠÍ PODROBNOSTI VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

KLEMPÍRSKÉ PRVKY

- OŠETŘENÍ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - OČIŠTĚNÍ, KONZERVACE +2X NÁTĚR SYNTETIKOU V ODSŤINU FASÁDY
- CCA 30 % VÝMĚNY ZA NOVÉ V ULIČNÍCH FASÁDÁCH
- CCA 50 % VÝMĚNY ZA NOVÉ VE DVORNÍCH FASÁDÁCH - ZEJMENA VŠECHNY S NALEPENÝM HROTOVÝM SYSTEEMEM

REPAGE OKEN :

- ODSTRANĚNÍ SKEL, NÁTĚRŮ, TMELŮ
- DEMONTÁŽ KOVÁNÍ
- ZAFIXOVÁNÍ SPOJŮ
- VYTMELENÍ, PŘEBROUŠENÍ
- NÁTĚROVÝ SYSTÉM NA PR. HERBOL
- PENETRACE, MEZINÁTĚR. VRCHNÍ NÁTĚR VENTÍ 3 PLUS GLOSS SLOŇOVÁ KOST LESKLÁ
- NOVÉ ZASKLENÍ A NAMONTOVÁNÍ REPASOVANÉHO KOVÁNÍ

KRYTINA
- NOVÁ KRYTINA VČETNĚ ZPŮSOBU UCHYCENÍ
ETERNIT DACORA ČESKÁ ŠABLONA ČERVENÁ HLADKÁ
- STÁVAJÍCÍ PLECHOVÉ SRŘECHY BUDOU ZBAVENY RZI A NATŘENY BARVA ČERVENÁ

HROMOSVOD

- NOVÉ SVISLÉ HROMOSVODOVÉ SVODY BUDOU V DOŠAVALNÍCH TRASÁCH - VIZ SAMOSTATNÁ ČASŤ PROJEKTU

Materiály, ktoré jsou pripadne (menovite) uvedene v zisku a v vykazov vyjadruju, nejsou podle zákona č. 136/1961 Sb., o právním úpravě přírodních znaků, chráněny, ale jsou reprezentativní ušlechtilé kvalitativní standardu. Pokud zadavatel komunikace, resp. projektová dokumentace a výkazy jím obsahují požadavky na určité odborné názvy nebo odkazy na odborní formy, názvy nebo jména a písmen jím jsou pro jeho organizaci složku příznaků, název, patentu na vynálezy, užité výroby, průmyslové výroby, ochranné známky nebo označení použité, účastník je při zpracování náplně bude chapt jako vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky odborných jmen, pokud bude vymezení kvalitativní standard dodržet nebo být mli lepší parametry.

VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT V REÁLU NA STAVBĚ



- 1) NOVA STŘEŠNÍ KRYTINA MALOPLOŠNÁ ETERTIT
DACAČA ČESKÁ ŠABLONA ČERVENÁ HLADKÁ
- 2) STŘEŠNÍ NÁSTAVBA - NOVĚ OPLECHOVÁNÍ Z P2 BARVY STŘECHY
BARVA VÁPENNÁ OKNA BÍLÁ
- 3) KLEMPŘSKÉ PRÁCE POZINK NÁVET REAKTIV V BARVĚ FASÁDY
- 4) OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY POZINK NÁVET REAKTIV V BARVĚ FASÁDY
- 5) REPAŠOVANÁ OKNA BARVA SLONOVKA NOST DLE PRŮZKUMU
- 6) MÍRLE NA OKNA REPAŠE BARVA SLONOVKA NOST
FASÁDYPET POZINK BARVA FASÁDY
- 7) HROMOSVODNÝ SVOD
- 8) NOVE STŘEŠNÍ PÁDAKY BARVA ČERVENÁ
- 9) NOVA STŘEŠNÍ OKNA VELUX
- 10) BARVA VÁPENNÁ KEIM ROMANTIC 2X OKR SLE
REPAŠOVANÁ OKNA BARVA SLONOVKA NOST DLE PRŮZKUMU
- 11) PLOŠTOVÉ MÍŽKY PLOŠTOVÉ BARA BÍLÁ
- 12) OPRAVY KOMINOVY BARVA VÁPENNÁ KEIM ROMANTIC 2X OKR SVE
- 13) REPAŠOVANÁ LÁVKA SE ŽABRÁDLIM BARVA ČERNÁ
- 14) DEMONTÁŽE ZARÍZENÍ VODAFONU
- 15) KOVOVÝ ŽEBŘÍK REPAŠE BARVA ČERNÁ
- 16) NOVA ROKHOVÁ STŘEŠNÍ NÁSTAVBA A NOVÝ NÁVET ČERVENÁ
- 17) REPAŠE DVĚŘÍ REPLIKA BARVA SLONOVKA NOST
- 18) VENKOVNÍ SVITLOVÁ KOULE V PORCELANOVĚ OBÍLMCE

SOKLOVÁ OMÍTKA VE DVORNÍ FASÁDE BUDE DO VÝŠKY CCA 1m
OKLEPÁNA, VČETNĚ VYŠKRABÁNÍ SPAR MIN 10mm
NÁSLEDNĚ APLIKACE VÁPENNÁ SANACNÍ OMÍTKA SPLŇUJÍCÍM SMĚRNICI
VRA, BUDE POUŽITA ČISTĚ VÁPENNÁ JÁDROVÁ OMÍTKA NA BÁZI PÍSKU,
BÍLEHO A HYRAULICKÉHO VÁPNA SE SANACNÍ PŘÍSOUDKY ZAJIŠTJÍCÍ VĚTŠÍ
PORÉZNOST A HYDROFÓBITU
NA ÚROVNI STYKU S TERÉNNEM BUDE POUŽITA MINERÁLNÍ HYDROIZOLAČNÍ
STĚRKA NA BÁZI CEMENTU A JEMNÝCH PÍSKŮ A IZOLAČNÍCH PROSTŘEDKŮ
(FOLIE)

FASÁDA BYLA REKONSTRUOVÁNA V ROCE 1975 - 1982 POD VEDENÍM SOCHAŘŮ
ŠEJNOSTA A PAŠKA.
FOTODOKUMENTACE Z TÉTO REKONSTRUKCE JE ULOŽENA U INVESTORA

FASÁDY CELÉHO OBJEKTU BUDOU REKONSTRUOVÁNY POD DOHLEDEM ODBORNÍKA S LICENCIÍ.