


Materiály, které jsou případně jmenovitě uvedené v projektu a ve výkazu výměr, nejsou podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Pokud zadávací dokumentace, resp. projektová dokumentace a výkazy výměr obsahují požadavky na určité obchodní názvy nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a přijetí nebo jsou pro jeho organizační složku příznačné, např. patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, účastník to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.




1.N.P.

TERACO
REPASE A DOPLNĚNÍ CCA 40%
ČIŠTĚNÍ CHEMICKÉ (LEPIDLO) A HLOUBKOVÉ- BROUŠENÍ
DOPLNĚNÍ DLE PUVODNÍ RECEPTURY
NĚKOLIKANÁSOBNĚ- DIAMANTOVÉ LEŠTĚNÍ
PROTISKLUZIVNÝ NÁTĚR
KONZERVACE SYSTEEMEM NAPŘ. FINALIT
PŘECHOD MEZI DLAŽBOU A TERACEM BUDE SCHLUTER LIŠTOU TERRAZZO MOSAZ

DLAŽBA
VYSOCE SLINUTÁ NEGLAZOVANÁ DLAŽBA- 300x300x11
POVRCH STANDARD, POUZE 1.N.P. LESK, BÍLÉ A ČERNÉ
NASÁKAVOST MAX.0,5%, MECH.NAMÁHÁNÍ MIN1300N
PEVNOST V OHYBU MIN.35N/MM2, ODOLNOST V TLAKU 150N/MM2
CHEM.ODOLNOST MIN.TR.S, MRAZUVZDORNÁ
SPÁROVÁNÍ CEMENTOVÉ SEDA

POZNÁMKA: OSTATNÍ POVRCHY VIZ. STAVEBNÍ PŮDORYSY

● ŘÍDÍCÍ ROH - POČÁTEK KLADENÍ



2.N.P.

PŘESNÝ SPÁROŘEZ DLE SKUTEČNOSTI ZMĚŘENÉ NA MÍSTĚ V JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTECH

 ATELIER M s.r.o.		
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 9 IČO:26697742 DIČ:CZ26697742 TEL-FAX: 233 330 981 EMAIL: atelierm@atelierm.cz		
AUTOR: ING.ARCH.L.MATĚJOVSKÝ		
VED.PROJEKTANT: ING.NADEŽDA URBANOVÁ		
PROJEKT	PPROFESE: D.1.1. ARCH - STAV ŘEŠENÍ	
	ZODP.PROJEKTANT: ING.NADEŽDA URBANOVÁ	
INVESTOR	UK V PRAZE, KOLEJE A MENZY VORŠILSKÁ 1, 116 43, PRAHA 1	
	UK - KAM REKONSTRUKCE KOLEJ ARNOŠTA Z PARDUBIC VORŠILSKÁ 1, PRAHA 1	
AKCE	MĚŘITKO:	1:100
VÝKRES	DLAŽBA A TERACO	
	1.N.P. +2.N.P.	21
FAZE: DPS		Č. ZAKÁZKY: 415/2016