

VNITŘNÍ DVEŘE

VNITŘNÍ DVEŘE - CHODBY,MEZI KANCELÁŘEMI
V CELEM OBJEKTU VYJMA SUTERÉNU - NOVE, ODSTÍN DÝHA WENGE - CPL,SVISLE ORIENTOVANÁ
FY SAPELI VZOR ELEGANT PLNĚ MODEL 10
ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ DVEŘE 37 dB
ZÁRUBENÍ OBLŮŽKOVÁ POLODŘÁŽKOVÁ, DÝHA WENGE
KOVÁNÍ KLÍKA X KLÍKA STARO MOSAZ TYP O (NAPŘ. FY SALTŮ) ČERNÁ ČTECÍ JEDNOTKA
(SLABOPROUD, NAPŘ.FY SALTŮ) KLÍKA MUSÍ BÝT MEZI SEBOU KOMPATIBILNÍ
VNITŘNÍ DVEŘE SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
BARVY BÍLÉ - HPL
FY SAPELI VZOR ELEGANT PLNĚ MODEL 10,KOVÁNÍ NEREZ WC KLÍČKA
ZÁRUBENÍ OBLŮŽKOVÁ POLODŘÁŽKOVÁ, CPL - DESIGN BETON

- AKUSTICKÉ PŘEDSTĚNY NAPŘ .KNAUF W623, 40 MM MINERÁLNÍ IZOLACE
2 X DESKA TL.12,5 MM
- NOVÁ PŘÍČKA CIHELNA TL.150 MM NEBO CIHELNA VYZDÍVKÁ
- PLYNOSILIKÁTOVÁ 100 MM + PŘEKLAD MONTOVANÝ NAD
DVEŘNÍMI OTVORY NEBO TL. V VYZDÍVKY DLE POTŘEBY

PODLAHY

P1 CHODBY
CEMENTOVÝ POTĚR VYROVNÁVACÍ CCA 50mm
VYTUŽENÝ SÍTI POZINK
PENETRACE
SAMONIVELAČNÍ STĚRKA
PENETRACE
FLEXIBILNÍ LEPIDLO
KERAMICKÁ DLAŽBA TL.11mm PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ
SPÁROVÁNÍ CEMENTOVÉ SEDOU
SPECIFIKACE VE VÝKRESU Č.21
V PŘÍZEMÍ PROTISKLUZNÁ ÚPRAVA VE STEJNÉ BAREVNOSTI

KOMBINACE BÍLÉ A ČERNÉ V ROZMĚRU 300x300:
LESK - VYSOKÁ ZÁTĚŽ DO HROMADNÝCH PROSTOR
KALIBROVÁNÍ,MRAZUZDORNÁ,
SOKL - ČERNÁ - RAKO COLOR TWO GAA0K548 10x10 LESKLÁ

P2 UČEBNY, KANCELÁŘE A JÍDELNA

PŘEBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ DESKY NEBO CHEMICKÉ OČIŠTĚNÍ OD LEPIDLA
PENETRACE,SAMONIVELAČNÍ STĚRKA,PENETRACE
NOVÉ ZÁTĚŽOVÉ PŘÍRODNÍ LINOLEUM LEPENÉ, REAKCE NA OHĚN č1 TL.2,5mm S POVRCHOVOU
POLYURETANOVOU ÚPRAVOU UKLONČENÉ LIŠTOU NA STĚNĚ = 60mm - TARKETT LINOLEUM x2 VENETO
+ SOKLOVÁ LIŠTA DOLKE LIFE TOP S60

P4 REPASE A DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO TERACA

VYSYPÁNÍ TERACA CCA 40% PŘEDPOKLAD TL.10-15mm
CHEMICKÝ VÝČISTIT OD ZBYTKŮ LEPIDEL (DNES PŘELEPENO PVC) NE SAVO, HLOUBKOVĚ ČIŠTĚNÍ-
BROUŠENÍ
VYSYPÁNÍ A DOPLNĚNÍ DLE PŮVODNÍ RECEPTURY - NA CEMENTOVÉ BÁZI S KAMENÝM PLNIVEM A PŘÍSLADAMI,
ODPOVÍDAJÍCÍ PŮVODNÍM VZORŮM, RENOVACE TERACA
ZÁVĚREČNÉ NĚKOLIKANÁSOBNĚ DIAMANTOVÉ LEŠTĚNÍ NA R9 ,IMPREGNACE A NAPUŠTĚNÍ PROTISKLUZNÝM NÁTĚREM
KONZERVACE POVRCHU SYSTÉMEM FINALIT
DOPLNĚNÍ TERACE NA CHŮC C - 2 X PÁŠ 09 X 2 MNA KAŽDÉM PODLAŽÍ

OKNA:

REPASE STÁVAJÍCÍCH OKEN -
ODSTRANĚNÍ SKEL, NÁTĚRU, TMELŮ
DEMONTÁŽ KOVÁNÍ
ZAFIXOVÁNÍ SPOJŮ
VÝTMELENÍ, PŘEBROUŠENÍ
NÁTĚROVÝ SYSTÉM HERBOL
PENETRACE, MEZINÁTĚR, VRCHNÍ NÁTĚR VENTI 3 PLUS GLOSS BÍLÁ LESKLÁ
NOVÉ ZASKLENÍ
NAMONTOVÁNÍ REPASOVANÉHO KOVÁNÍ (VYČIŠTĚNÍ,VYLEŠTĚNÍ,OPRAVA)
VÝMĚNA KOVÁNÍ Z HLINÍKU 4.NP.5.NP A 6.NP ZA VZOR ELEGANT BROUŠENÝ BRONZ
ROZMĚRY A SPECIFIKACE OKEN NA VÝKRESU POHLEDU A TABULKÁCH PSV

P6 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ,UKLID

VYROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍHO PODKLADU BETONOVOU MAZANINOU TL. CCA 50mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR
APLIKACE TEKUTÉ DVOUSLOŽKOVÉ HYDROIZOLACE NAPŘ. FY MAPEY
KERAMICKÁ DLAŽBA NA FLEXIBILNÍ LEPIDLO TL.9mm, VYSOCE SLINUTÁ NEGLAZOVANÁ
DLAŽBA 300X300X11 MM POVRCH STANDARD,KOMBINACE BÍLÉ A ČERNÉ - SHODNÁ S CHODBAMI
SPÁROVÁNÍ CEMENTOVÉ SEDÁ

AŽ DO VÝŠKY STROPŮ NEBO KLENEB KERAMICKÝ OBKLAD NA FLEXIBILNÍ LEPIDLO
DLAŽDICE KERAMICKÉ SLINUTÉ,PROBARVOVANÉ HLADKÉ MATNÉ,PEI 5,MRAZUZDORNÉ
NAPŘ RAKO ROCK V ODSTÍNU BÍLOBÉŽOVÁ 300x600MM A SVĚTLÉ ŠEDÁ 300X 600MM
DOPLNĚNÍ O ČERVENOU 100X 100 MM A MODROU 100X100MM
SPÁROVÁNÍ V ODSTÍNU CEMENTOVÉ ŠEDÁ - SPECIFIKACE VÝKRES Č. 24

POZNÁMKA: U KUCHYŇSKÝCH LINEK PRUH OBKLADU VÝŠKY 600mm
NAPŘ.RAKO ROCK - DDP 34645 ORANŽOVÁ 20 X 20 CM, MAT

STĚNY, STROPY:

S1 OMÍTKY

OSKŘABÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK
PŘEBROUŠENÍ OSKŘABANÉHO ZDIVA
VYSYPÁNÍ VÁPENNÝCH OMÍTEK PO DEMONTÁŽI ROZVODŮ INSTALACÍ NA POVRCHU
PENETRACE CCA 60%
NOVÉ PŘESTUKOVÁNÍ VÁPENNÝM ŠTUKEM 100%
BÍLÁ VÝMALBA NA MINERÁLNÍ BÁZI SYSTÉM KEIM REVERSIL

S4 OMÍTKY - CHODBY

OSKŘABÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK
PŘEBROUŠENÍ OSKŘABANÉHO ZDIVA
VYSYPÁNÍ VÁPENNÝCH OMÍTEK PO DEMONTÁŽI ROZVODŮ INSTALACÍ NA POVRCHU A V MÍSTECH
NARUŠENÍ A VELKÝCH NEROVNOSTÍ - 80%
PENETRACE
NOVÉ PŘESTUKOVÁNÍ VÁPENNÝM ŠTUKEM 100%
BÍLÁ VÝMALBA NA MINERÁLNÍ BÁZI SYSTÉM KEIM REVERSIL

CHODBY VÝMALOVÁNY DO VÝŠKY 1300mm SYSTÉMEM KEIM EKOSIL ME/REVERSIL
PROTI OTĚRU ODSTÍNEM 9870 (ZE SKUPINY GRANITAL WEISS)
UKONČENÝ PRUHEM ŠÍRKY 30mm ODSTÍNU 9992 (ZE SKUPINY GRANITAL WEISS)

S3 KERAMICKÉ OBKLADY SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ, ČAJOVÉ KUCHYŇKY, UKLID

VYSYPÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ZDIVA, VYROVNÁNÍ OMÍTEK CCA 30 % - POUZE NA STÁVAJÍCÍM ZDIVU
NOVÉ ZDIVO JEN JÁDROVÁ OMÍTKA

ŽULOVÉ SCHODY:

REPASE VŠECH SCHODŮ
PNEUMATICKY ČISTIT - NAVRÁTIT PŮVODNÍ PÓROVITOST A HRUBOST (PROTISKLUZNOST)
ČIŠTĚNÍ S ODSÁVÁNÍM, NAPUŠTĚNÍ, PŘÍPADNĚ DOPLNĚNÍ KAMENE

STÁVAJÍCÍ MADLA NA SCHODIŠTÍ

PO DOBU STAVBY BUDOU DEMONTOVÁNA,USKLADNĚNA A NÁSLEDNĚ REPASOVÁNA,OPRAVENA,DOPLNĚNA.
JEDNA SE DŘEVĚNÉ TYČE V MOSAZNÝCH OBLIMKÁCH UKONČENÉ MOSAZNOU KONCOVKOU (KONCOVKY 50% CHYBÍ)
DŘEVĚNÉ KONCOVKY BUDOU KOMPLETNĚ DEMONTOVÁNY VE SECH PROSTORÁCH SCHODIŠTĚ A CHODBY.

PROSTUPY PRO ZT A VZT VČETNĚ REVIZNÍCH DVÍŘEK

UMÍSTĚNÍ PROSTUPŮ NA FASÁDÁCH VIZ VÝKRESY POHLEDŮ
UMÍSTĚNÍ PROSTUPŮ UVNITŘ OBJEKTU VIZ JEDNOTLIVÉ PROJEKTY
SPECIFIKACE UMÍSTĚNÍ REVIZNÍCH DVÍŘEK VIZ JEDNOTLIVÉ PROJEKTY
VÝKAZ KS A SPECIFIKACE DVÍŘEK VIZ STAVEBNÍ ČÁST TABULKY PSV

- MOSAZNÉ BROUŠENÉ ROHOVÉ LIŠTY VÝŠKY 2200 MM A - ŮHELNÍK 100 X 100X 3 MM
SE ZABROUŠENÝMI HRANAMI A ZAOLBENOU HRANOU

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M2	PODLAHA	STROP	STĚNY
4.01	KANCELÁŘ	23,3	UNILEUM	VÝMALBA	VÝMALBA
4.02	KANCELÁŘ	26,7	UNILEUM	VÝMALBA	VÝMALBA
4.03	KANCELÁŘ	26,7	UNILEUM	VÝMALBA	VÝMALBA
4.04	KANCELÁŘ	26,7	UNILEUM	VÝMALBA	VÝMALBA
4.05	KANCELÁŘ	27,2	UNILEUM	VÝMALBA	VÝMALBA
4.06	KONFERENCE	40,7	UNILEUM	VÝMALBA	VÝMALBA
4.07	KONFERENCE	46,0	UNILEUM	VÝMALBA	VÝMALBA
4.08	KANCELÁŘ	22,2	UNILEUM	VÝMALBA	VÝMALBA
4.09	KANCELÁŘ	18,2	UNILEUM	VÝMALBA	VÝMALBA
4.10	KANCELÁŘ	21,8	UNILEUM	VÝMALBA	VÝMALBA
4.11	KANCELÁŘ	32,2	UNILEUM	VÝMALBA	VÝMALBA
4.12	KANCELÁŘ	27,4	UNILEUM	VÝMALBA	VÝMALBA
4.13	KANCELÁŘ	27,2	UNILEUM	VÝMALBA	VÝMALBA
4.14A	KONFERENCE	26,4	UNILEUM	VÝMALBA	VÝMALBA
4.14B	KONFERENCE	26,4	UNILEUM	VÝMALBA	VÝMALBA
4.15	KANCELÁŘ	39,7	UNILEUM	VÝMALBA	VÝMALBA
4.16	PŘEDSÍŇ WC	4,7	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLAD
4.17	WC ŽENY	16,6	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLAD
4.18	TISK-COPY-SCAN	3,3	UNILEUM	VÝMALBA	VÝMALBA
4.19	SPRCHA	1,7	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLAD
4.20	UKLID	1,9	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLAD
4.21	WC MUŽI	9,8	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLAD
4.22	PŘEDSÍŇ WC	7,7	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLAD
4.23	ČAJ.KUCHYŇKA	6,3	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLAD
4.24	ČAJ.KUCHYŇKA	4,9	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLAD
4.25	CHODBA	54,3	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	VÝMALBA
4.26	CHODBA	57,1	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	VÝMALBA
4.27	SCHODIŠTĚ	33,2	KAMEN. TERACCO	VÝMALBA	VÝMALBA

Materiály, které jsou případně jmenovitě uvedené v projektu a ve výkazu výměr, nejsou podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Pokud zadávací dokumentace, resp. projektová dokumentace a výkazy výměr obsahují požadavky na určité obchodní názvy nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení nebo jsou pro jeho organizační složku přiznačné, např. patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, účastník to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Zadávatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

4.NP ==+ 11,940

S.r.o.

ATELIER M

ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 9
ICO:28807742 DIC:ZZ6807742
TEL.:FAX: 225 330 981
EMAIL: atelierm@atelierm.cz

AUTOR
MILAN HATELSKY

VED. PROJEKTANT:
MILAN HATELSKY

PPROFESSE:
MILAN HATELSKY

ZODP.PROJEKTANT:
MILAN HATELSKY

UK V PRAZE, KOLEJE A MENY
VOŘŠILSKÁ 1, 116 43, PRAHA 1

UK - KAN REKONSTRUKCE
KOLEJE ARMADY Z PRAHOBURGO
VOŘŠILSKÁ 1, PRAHA 1

1:50

VÝKRES:
PŮDORYS
4.N.P.

12

FAZE:
DPS

DATA:
VII.2016

Č. ZAKAZKY:
415/2016