

VNITŘNÍ DVEŘE

VNITŘNÍ DVEŘE - CHODBY A MEZI MÍSTNOSTMI
V CÍLEM OBJEKTU VYJÍMA SUTERÉNU - NOVÉ, ODSTĚN DÝHA WENGÉ - CPL SVISLE ORIENTOVANÁ,
FY SÁPELÍ VZOR ELEGANT PLNĚ MODEL 10 A PROSKLENĚ (POUZE MEZI KANCELÁŘEM - MODEL 40)
ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ DVEŘE 37 dB
ZÁRUBENĚ OBLOŽKOVÁ POLODRAŽKOVÁ - DÝHA WENGÉ
KOVÁNÍ KLÍKA X KLÍKA STARO MOSAZ TYP O (NAPŘ. FY SALT) - ČERNÁ ČTEČI JEDNOTKA (SLABOPROUD- NAPŘ.FY SALT)
KLÍKA MUSÍ BYT SE ČTEČKOU KOMPATIBILNÍ
VNITŘNÍ DVEŘE SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
BARVY BÍLÉ - HPL
FY SÁPELÍ VZOR ELEGANT PLNĚ MODEL 10 KOVÁNÍ NEREZ WC KLÍČKA
ZÁRUBENĚ OBLOŽKOVÁ POLODRAŽKOVÁ, CPL - DESIGN BETON

NOVÁ PRÍČKA CIEHLNÁ TL. 150 MM, TL. 200 MM (P20)
NA MC NEBO CIEHLNÁ VÝZDÍVKA

PLYNISILIKÁTOVÁ 100 MM + PŘEKLAD MONTOVANÝ NAD
DVEŘNÍMI OTVORY NEBO TL.U VÝZDÍVKY DLE POTŘEBY

PODLAHY

P1 CHODBY

CEMENTOVÝ POTĚR VYROVNÁVACÍ CCA 50mm
VYZTUŽENÝ SÍTÍ POZINK
PENETRACE
SAMONIVELAČNÍ ŠTĚRKA
PENETRACE
FLEXIBILNÍ LEPIDLO
KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 11mm PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ
SPÁROVÁNÍ CEMENTOVÉ SEDOU
SPECIFIKACE VE VÝKRESU Č.21
V PŘÍZEMÍ PROTISKLUZNÁ ÚPRAVA VE STEJNÉ BAREVNOSTI

KOMBINACE BÍLÉ A ČERNÉ V ROZMĚRU 300x300 MM:
LESK - VYSOKÁ ZÁTĚŽ DO HROMADNÝCH PROSTOR
KALIBROVANÁ,MRAZUZDORNÁ,
SOKL - ČERNÁ - RAKO COLOR TWO GAAOK548 10x10 LESKLÁ

OKNA:

REPASE STÁVAJÍCÍCH OKEN -
- ODMONTÁŽNÍ SKEL, NÁTERŮ, TMELŮ
- DEMONTÁŽ KOVÁNÍ
- ZAFIXOVÁNÍ SPOJU
- VYTMELENÍ, PŘEBROUŠENÍ
- NÁTEROVÝ SYSTÉM HERBOL
PENETRACE, MEZINÁTER, VRCHNÍ NÁTER VENTI 3 PLUS GLOSS BÍLÁ LESKLÁ
- NOVÉ ZASKLENÍ
- NAMONTOVÁNÍ REPASOVANÉHO KOVÁNÍ (VYČIŠTĚNÍ,VYLEŠTĚNÍ,OPRAVA)
- VYMĚNA KOVÁNÍ Z HLINÍKU 4.NP.5.NP A 6.NP ZA VZOR ELEGANT BROUŠENÝ BRONZ
- ROZMĚRY A SPECIFIKACE NA VÝKRESE POHLEDU A V TABULKÁCH PSV

P2 UČEBNY, KANCELÁŘE A JÍDELNA

PŘEBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ DESKY NEBO CHEMICKÉ OČIŠTĚNÍ OD LEPIDLA
PENETRACE SAMONIVELAČNÍ ŠTĚRKA,PENETRACE
NOVÉ ZÁTĚŽOVÉ PŘÍRODNÍ LINOLEUM LEPENÉ, REAKCE NA OHEŇ d1 TL.2,5mm S POVRCHOVOU
POLYURETANOVOU ÚPRAVOU UKLONĚNÉ LIŠTOU NA STĚNĚ = 60mm - TARKETT LINOLEUM x12 VENETO
+ SOKLOVÁ LIŠTA DOLKE LIFE TOP S60

P4 REPASE A DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO TERACA

VYSRAVENÍ TERACA CCA 40% PŘEDPOKLAD TL.10-15mm
CHEMICKÝ VYČISTIT OD ZBYTKŮ LEPIDEL (DNES PŘELEPENO PVC) NE SAVO, HLOUBKOVĚ ČIŠTĚNÍ.
BROUŠENÍ
VYSRAVENÍ A DOPLNĚNÍ DLE PŮVODNÍ RECEPTURY - NA CEMENTOVÉ BÁZI S KAMENÝM PLNIVEM A PŘÍSDADAMI,
ODPOVÍDAJÍCÍ PŮVODNÍM VZORUM ,RENOVACE TERACA
ZÁVĚREČNĚ NĚKOLIKANASOBNĚ DIAMANTOVĚ LEŠTĚNÍ NA R9 ,IMPREGNACE A NAPUŠTĚNÍ PROTISKLUZNÝM NÁTEREM
KONZERVACE POVRCHU SYSTÉMEM FINALIT
DOPLNĚNÍ TERACA NA CHŮC - C - 2 X PÁS 0,9 M X 2 M NA KAŽDÉM PODLAŽÍ

P6 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ,ÚKLID

VYROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍHO PODKLADU BETONOVOU MAZANINOU TL. CCA 50mm
PENETRAČNÍ NÁTER
APLIKACE TEKUTÉ DVOUSLOŽKOVÉ HYDROIZOLACE NAPŘ. FY MAPEY
KERAMICKÁ DLAŽBA NA FLEXIBILNÍ LEPIDLO TL.9mm, VYSOCE SLUNUTÁ NEGLAZOVANÁ
DLAŽBA 300X300X11 MM,POVRCH STANDARD,KOMBINACE BÍLÉ A ČERNÉ - SHODNÁ S CHODBAMI
SPÁROVÁNÍ CEMENTOVÉ SEDÁ

AŽ DO VÝŠKY STROPŮ NEBO KLENB KERAMICKÝ OKLAD NA FLEXIBILNÍ LEPIDLO
DLAŽICE KERAMICKÉ SLUNUTÉ,PROBARVOVANÉ HLADKÉ MATNĚ PEI 5,MRAZUZDORNĚ
NAPŘ.RAKO ROCK V ODSTĚNU BÍLOBEŽOVÁ 300X600MM A SVĚTLÉ SEDÁ 300X 600MM
DOPLĚNÉ O ČERVENOU 100X 100 MM A MODROU 100X100MM
SPÁROVÁNÍ V ODSTĚNU CEMENTOVÉ SEDÁ - SPECIFIKACE VÝKRES Č. 24

POZNÁMKA: U KUCHYŇSKÝCH LINEK PRUH OKLADU VÝŠKY 600mm
NAPŘ.RAKO ROCK - DDP 34645 ORAŽOVÁ 20 X 20 CM, MAT

STĚNY, STROPY:

S1 OMÍTKY

OSKŘABÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK
PŘEBROUŠENÍ OSKŘABANÉHO ZDIVA
VYSRAVENÍ VÁPENNÝCH OMÍTEK PO DEMONTÁŽI ROZVODŮ INSTALACÍ NA POVRCHU
PENETRACE CCA 60%
NOVÉ PŘESTUKOVÁNÍ VÁPENNÝM ŠTUKEM 100%
BÍLÁ VYMALBA NA MINERÁLNÍ BÁZI SYSTÉM KEIM REVERSIL

S4 OMÍTKY - CHODBY

OSKŘABÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK
PŘEBROUŠENÍ OSKŘABANÉHO ZDIVA
VYSRAVENÍ VÁPENNÝCH OMÍTEK PO DEMONTÁŽI ROZVODŮ INSTALACÍ NA POVRCHU A V MÍSTECH
NARUŠENÍ A VELKÝCH NEROVNOSTÍ - 80%
PENETRACE
NOVÉ PŘESTUKOVÁNÍ VÁPENNÝM ŠTUKEM 100%
BÍLÁ VYMALBA NA MINERÁLNÍ BÁZI SYSTÉM KEIM REVERSIL

CHODBY VYMALOVÁNY DO VÝŠKY 1300mm SYSTÉMEM KEIM EKOSIL ME/REVERSIL
PROTI OTERŮ ODSTĚNEM 9870 (ZE SKUPINY GRANITAL WEISS)
UKONČENÝ PRUHEM ŠÍŘKY 30mm ODSTĚNU 9592 (ZE SKUPINY GRANITAL WEISS)

S3 KERAMICKÉ OKLADY SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ, ČAJOVÉ KUCHYŇKY, ÚKLID

VYSRAVENÍ STÁVAJÍCÍHO ZDIVA, VYROVNÁNÍ OMÍTEK CCA 30% - POUZE NA STÁVAJÍCÍM ZDIVU
NOVÉ ZDIVO JEN JÁDROVÁ OMÍTKA
VÝŠKY KER.OKLADŮ NA VÝKRESE, PRINCIP KLADEŇ OKLADŮ A SPECIFIKACE NA SAMOSTATNĚM
VÝKRESE Č.24

STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO SVISLOU VÝTAHOVOU PLOŠINU:

ZEŠLÉNÍ PODLAHY
- PŘEDPOKLAD 3 X SÍŤ PR.8 MM,OKA 100X100MM,BETON TL.200MM
BOURÁNÍ STROPŮ CCA TL.350 MM
- PŘEDPOKLAD AŽ PO VYZDĚNÍ NOSNÝCH ZDÍ TL.200(P20) NA MC

ŽULOVÉ SCHODY:

REPASE VŠECH SCHODŮ
PNEUMATICKY ČISTIT - NAVRÁTIT PŮVODNÍ PÓROVITOST A HRUBOST (PROTISKLUZNOST)
ČIŠTĚNÍ S ODSÁVÁNÍM, NAPUŠTĚNÍ, PŘÍPADNĚ DOPLNĚNÍ KAMENE

STÁVAJÍCÍ MADLA NA SCHODIŠTI

PO DOBU STAVBY BUDOU DEMONTOVÁNA, USKLADNĚNA A NÁSLEDNĚ REPASOVÁNA, OPRAVENA,DOPLNĚNÁ.
JEDNÁ SE DŘEVĚNÉ TYČE V MOSAZNÝCH OBJÍMKÁCH UKONČENÉ MOSAZNOU KONCOVKOU (KONCOVKOVÉ 50% CHYBÍ)
DŘEVĚNÉ ROHOVNÍKY BUDOU KOMPLETNĚ DEMONTOVÁNY VE VŠECH PROSTORÁCH SCHODIŠTĚ A CHODBY.

- MOSAZNÉ BROUŠENÉ ROHOVÉ LIŠTY VÝŠKY 2200 MM A - ÚHELNÍK 100 X 100X 3 MM SE ZABROUŠENÝMI HRANAMI A ZAOLBENOU HRANOU

PROSTUPY PRO ZT A VZT VČETNĚ REVIZNÍCH DVÍŘEK

UMÍSTĚNÍ PROSTUPŮ NA FASÁDÁCH VIZ VÝKRESY POHLEDŮ
UMÍSTĚNÍ PROSTUPŮ UVNITŘ OBJEKTU VIZ JEDNOTLIVÉ PROJEKTY
SPECIFIKACE UMÍSTĚNÍ REVIZNÍCH DVÍŘEK VIZ JEDNOTLIVÉ PROJEKTY
VÝKAZ KS A SPECIFIKACE DVÍŘEK VIZ STAVEBNÍ ČÁST TABULKY PSV

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M2	PODLAHA	STROP	STĚNY
5.01	KANCELÁŘ	23,7	UNOLEUM	VÝMALBA	VÝMALBA
5.02	KANCELÁŘ	26,0	UNOLEUM	VÝMALBA	VÝMALBA
5.03	KANCELÁŘ	26,8	UNOLEUM	VÝMALBA	VÝMALBA
5.04	KANCELÁŘ	26,7	UNOLEUM	VÝMALBA	VÝMALBA
5.05	KANCELÁŘ	12,5	UNOLEUM	VÝMALBA	VÝMALBA
5.06	SÁTNÁ	6,9	UNOLEUM	VÝMALBA	VÝMALBA
5.07	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	6,4	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLAZ
5.08	ZASEDACÍ MÍSTN.	40,8	UNOLEUM	VÝMALBA	VÝMALBA
5.09	KANCELÁŘ	22,3	UNOLEUM	VÝMALBA	VÝMALBA
5.10	KANCELÁŘ	22,3	UNOLEUM	VÝMALBA	VÝMALBA
5.11	KANCELÁŘ	22,3	UNOLEUM	VÝMALBA	VÝMALBA
5.12	KANCELÁŘ	22,3	UNOLEUM	VÝMALBA	VÝMALBA
5.13	SEKRETARIÁT	22,7	UNOLEUM	VÝMALBA	VÝMALBA
5.14	KANCELÁŘ+JEDN.M	32,0	UNOLEUM	VÝMALBA	VÝMALBA
5.15	SÁTNÁ VUS	27,9	UNOLEUM	VÝMALBA	VÝMALBA
5.16	CHODBA	20,93	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLAZ
5.17	ZKUSEBNÁ VUS	124,0	REPASE PARKET	STAV VÝMALBA	STAV VÝMALBA
5.18	WC ŽENY	5,7	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLAZ
5.19	WC MUŽI	3,5	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLAZ
5.20	SPRCHA	1,7	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLAZ
5.21	ÚKLID	1,9	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLAZ
5.22	PŘEDSÍŇ WC	1,8	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLAZ
5.23	WC MUŽI	5,0	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLAZ
5.24	PŘEDSÍŇ WC	4,0	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLAZ
5.25	WC ŽENY	5,0	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLAZ
5.26	PŘESÍŇ WC	4,1	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	VÝMALBA
5.27	ZÁZEMÍ ZKUSEBNY	15,1	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	VÝMALBA
5.28	SERVER	5,33	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	VÝMALBA
5.29	CHODBA	15,4	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	VÝMALBA
5.30	TREZOR	14,5	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	VÝMALBA
5.31	CHODBA	26,6	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	VÝMALBA
5.32	SCHODIŠTĚ CHŮC C	44,9	KAMEN	VÝMALBA	VÝMALBA
5.33	SCHODIŠTĚ CHŮC A	9,2	KAMEN	VÝMALBA	VÝMALBA
5.34	POŽ.PŘEDSÍŇ	10,0	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	VÝMALBA
5.35	POŽ.PŘEDSÍŇ	10,0	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	VÝMALBA

Materiály, které jsou případně jmenovitě uvedené v projektu a ve výkazu výměr, nejsou podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Pokud zadávací dokumentace, resp. projektová dokumentace a výkazy výměr obsahují požadavky na určité obchodní názvy nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjemci nebo jsou pro jeho organizační složku přiznačné, např. patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, účastník to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

5.NP += 15,720

ATELIER M
s.r.o.

ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 9
CZ.20697742 DIČ:CZ20697742
TEL:FAK 231 330 981
EMAIL: atelier@atelierm.cz

AUTOR:
MILAN VITKOŠ

VED.PROJEKTANT:
ING. JAROSLAV VITKOŠ

PPROFESE:

ZODP.PROJEKTANT:

UK V PRAZE, KOLEJE A MENZY
VORŠILSKÁ 1, 118 43, PRAHA 1

UK - KAM REKONSTRUKCE
KOLEJ ARMÁDY 2, PARDUBICE
VORŠILSKÁ 1, PRAHA 1

NĚSTHO
1:50

NAVHR.STAV
5.N.P.

13

PROJEKT
DPS

DATA
VII.2016

C. ZADAVATEL
415/2016