






Mázhaus 562/20_katalog prvků

Revize	Datum	Popis revize
01	07/06/2019	Dopracování stavební části

Objednatel Client	Univerzita Karlova Správa budov a zařízení Ovocný trh 560/5 116 36 Praha 1	Generální projektant / General designer  TECHNOPROJEKT Technoprojekt, a.s. Havlíčkovo nábřeží 38 702 00 Ostrava			
Akce Project	REVITALIZACE OBJEKTŮ AREÁLU KAROLINA REKONSTRUKCE CHODEB REKTORÁTU A VÝUKOVÉ ČÁSTI	Subdodavatel / Subcontractor  PRAGUE RMJM Prague s.r.o. Havlíčkovo nábřeží 38 702 00 Ostrava			
Objekt Object	SO 01 – 1. etapa	Paré / Set			
		Projektant Designer	Ing. arch. Štefková 		
Profese Specialization	Stavební část / Architektura	Kontroloval Controlled by	Ing. Frýza 		
		Manažer projektu Project manager	Ing.Knobloch 		
Název Title	Mázhaus 562/20_katalog prvků	Datum Date	07/06/2019		
		Stupeň Phase	DPS		
		Počet stran No of pages	11	Revize Revision	01
		Archivní číslo Doc. No.			1132-32491-100-06





KATALOG PRVKŮ - TABULKA OKEN A DVEŘÍ

zn.	nákres/ referenční fotka	ks	popis, materiál, rozměr, kování	umístění, poznámky
<u>MAZ</u> d1	<p>POHLED</p>	1	<p>DVEŘE VNITŘNÍ - KNIHOVNA</p> <p>VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTOČNÉ PRAVÉ DŘEVO MASIV, LAKOVANÉ</p> <p>OBROUŠENÍ A OŠETŘENÍ DŘEVĚNÉHO KŘÍDLA DVEŘÍ POVRCH.ÚPRAVA:TRANSPARENTNÍ LAK</p> <p>ROZMĚRY: šířka 1180mm, výška 2240mm</p> <p>REPASE PŮVODNÍ KOVÁNÍ, ČERNÝ NÁTĚR ZÁMEK - KONTROLA A PŘÍPADNÁ VÝMĚNA REPASE PŮVODNÍHO KAMENNÉHO OSTĚNÍ</p>	<p>REPASE PŮVODNÍCH HISTORICKÝCH DVEŘÍ</p> <p>SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!</p>
<u>MAZ</u> d2	<p>POHLED</p>	1	<p>DVEŘE VNITŘNÍ</p> <p>VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTOČNÉ LEVÉ DŘEVO MASIV, LAKOVANÉ</p> <p>ODSTÍN DLE DVEŘÍ MAZ/d1 POVRCH.ÚPRAVA:TRANSPARENTNÍ LAK</p> <p>ROZMĚRY: šířka 1100mm, výška 2165mm HORNÍ HRANA DVEŘÍ DO OBLOUKU</p> <p>ZÁMEK VLOŽKOVÝ: KLIKA / KLIKA REPASE PŮVODNÍHO KOVÁNÍ</p> <p>REPASE PŮVODNÍHO KAMENNÉHO OSTĚNÍ</p>	<p>ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ REPASE PŮVODNÍHO KAMENNÉHO OSTĚNÍ</p> <p>SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!</p>
<u>MAZ</u> d3	<p>POHLED</p>	1	<p>DVEŘE VNITŘNÍ</p> <p>VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTOČNÉ LEVÉ DŘEVO MASIV, LAKOVANÉ</p> <p>ODSTÍN DLE DVEŘÍ MAZ/d1 POVRCH.ÚPRAVA:TRANSPARENTNÍ LAK</p> <p>ROZMĚRY: šířka 1100mm, výška 2165mm HORNÍ HRANA DVEŘÍ DO OBLOUKU</p> <p>ELEKTROZÁMEK viz.ELEKTRO ČÁST</p> <p>ZÁMEK VLOŽKOVÝ: KLIKA / KOULE PEVNÁ KOVÁNÍ VE STEJNÉM DESIGNU JAKO d/2</p> <p>KAMENNÉ OSTĚNÍ IDENTICKÉHO VZHLEDU JAKO MAZ/d2</p>	<p>ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ ÚPRAVA OSTĚNÍ</p> <p>SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!</p>









KATALOG PRVKŮ - TABULKA OKEN A DVEŘÍ

zn.	nákres/ referenční fotka	ks	popis, materiál, rozměr, kování	umístění, poznámky
MAZ d4	<p>POHLED</p>	1	<p>DVEŘE FRÁGNER, VNITŘNÍ</p> <p>CELOPROSKLENÁ PŘÍČKA V OBLOUKOVÉ NICE</p> <p>CELKOVÉ ROZMĚRY: 1100x2300mm</p> <p>DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE 1730x2285mm</p> <p>OBNOVA ČERNÉHO NÁTĚRU RÁMU PŘÍČKY I DVEŘÍ</p> <p>ODSTÍN: ČERNÝ, RAL 9005</p> <p>ZÁMEK - KONTROLA A PŘÍPADNÁ VÝMĚNA</p> <p>REPASE STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH MADEL</p> <p>KONTROLA KOVÁNÍ - PŘÍPADNÁ OPRAVA/ VÝMĚNA</p>	<p>REPASE PŮVODNÍCH HISTORICKÝCH DVEŘÍ</p> <p>OBOUSTRANNÝ MLÉČNÝ POTISK SKLA SPECIFIKACE viz.MAZ/o1</p> <p>NÁPIS DLE NÁKRESU: "RECEPCE"</p> <p>SPECIFIKACE viz.MAZ/o2</p> <p>SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!</p>
MAZ d5		1	<p>DVEŘE FRÁGNER, VENKOVNÍ</p> <p>CELOPROSKLENÁ PŘÍČKA V OBLOUKOVÉ NICE, VERTIKÁLNÍ MŘÍŽOVÁNÍ</p> <p>CELKOVÉ ROZMĚRY: 1100x2300mm</p> <p>DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE 1730x2285mm</p> <p>OBNOVA ČERNÉHO NÁTĚRU RÁMU PŘÍČKY I DVEŘÍ I MŘÍŽOVÁNÍ</p> <p>ODSTÍN: ČERNÝ, RAL 9005</p> <p>VÝMĚNA ZASKLENÍ KVŮLI TEPELNĚ-IZOLAČNÍM VLASTNOSTEM ZA VAKUOVANÉ DVOJITÉ SKLO</p> <p>ZÁMEK - KONTROLA A PŘÍPADNÁ VÝMĚNA</p> <p>REPASE STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH MADEL</p> <p>KONTROLA KOVÁNÍ, PŘÍPADNÁ OPRAVA / VÝMĚNA</p> <p>DVEŘNÍ TĚSNÍČI KARTÁČEK S PŘECHODOVOU LIŠTOU KOVOVOU NA SPODNÍ HRANĚ DVEŘNÍCH KŘÍDEL</p>	<p>REPASE PŮVODNÍCH HISTORICKÝCH DVEŘÍ</p> <p>SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!</p>
MAZ d6		1	<p>OKNO</p> <p>DŘEVĚNÁ OKENNÍ SESTAVA</p> <p>2x OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO, MŘÍŽOVÁNÍ</p> <p>2x FIX TABULE</p> <p>OBROUŠENÍ A OŠETŘENÍ DŘEVĚNÉHO RÁMU</p> <p>POVRCH.ÚPRAVA:TRANSPARENTNÍ LAK</p> <p>MŘÍŽOVÁNÍ, ČERNÝ NÁTĚR</p> <p>ROZMĚRY: 2400x2345mm</p> <p>REPASE PŮVODNÍ KOVÁNÍ, ČERNÝ NÁTĚR</p> <p>IZOLAČNÍ DVOJSKLO S VLOŽENOU MŘÍŽKOU IMITUJÍCÍ STÁVAJÍCÍ RASTR</p> <p>REPASE PŮVODNÍHO VNITŘNÍHO KAMENNÉHO PARAPETU</p>	<p>REPASE PŮVODNÍHO HISTORICKÉHO OKNA</p> <p>SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!</p> <p>DOPLNĚNÍ O SEZENÍ viz.MAZ/h4</p>









KATALOG PRVKŮ - TABULKA OKEN A DVEŘÍ

zn.	nákres/ referenční fotka	ks	popis, materiál, rozměr, kování	umístění, poznámky
MAZ d7	<p>POHLED</p> 	1	<p>DVEŘE PROSKLENÉ</p> <p>VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTOČNÉ PRAVÉ</p> <p>MATERIÁL: HLINÍK</p> <p>VNITŘNÍ PROSKLENÍ: viz.NÁKRES</p> <p>STANDARDNÍ ZASKLENÍ</p> <p>ODSTÍN: ČERNÝ, RAL 9005</p> <p>ROZMĚRY: 1100x2300mm</p> <p>DVEŘE V JEDNÉ ROVINĚ S RÁMEM</p> <p>RÁM HLINÍK ČERNÝ, RAL 9005</p> <p>ZÁMEK - CYLINDRICKÁ VLOŽKA</p> <p>MADLO DŘEVĚNÉ DLE STÁVAJÍCÍ FRÁGNEROVSKÉ DVEŘE</p>	<p>SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!</p> 
MAZ d8	<p>POHLED</p> 	1	<p>DVEŘE PROSKLENÉ</p> <p>MONTOVANÁ CELOPROSKLENÁ PŘÍČKA S VERTIKÁLNÍMI SLOUPKY,</p> <p>ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM V HLINÍKOVÝCH RÁMECH</p> <p>POZOR HORNÍ UKONČENÍ SKLA MUSÍ NAVÁZAT NA KLENBU- OŘEZAT SKLO DLE KLENBY! PŘICHYCENÍ POUZE BODOVÉ</p> <p>DVOUKŘÍDLÉ PROSKLENÉ DVEŘE S HLINÍKOVÝM RÁMEM 1600x2230mm</p> <p>ODSTÍN RÁMU DVEŘÍ: ČERNÁ, RAL 9005</p> <p>ROZMĚRY: 3300x3975mm, viz.NÁKRES</p> <p>ZÁMEK - CYLINDRICKÁ VLOŽKA</p> <p>PANIKOVÉ KOVÁNÍ VE SMĚRU ÚNIKU</p> <p>HORIZONTÁLNÍ MADLO Z DRUHÉ STRANY</p> <p>BARVA KOVÁNÍ: ČERNÁ, RAL 9005</p>	<p>SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!</p> <p>OBOUSTRANNÝ NÁPIS DLE NÁKRESU: "STUDENTSKÝ KLUB" a "CELETNÁ"</p> <p>SPECIFIKACE viz.MAZ/o2</p>
MAZ d9	<p>POHLED</p> 	1	<p>DVEŘE PROSKLENÉ</p> <p>MONTOVANÁ CELOPROSKLENÁ PŘÍČKA</p> <p>TVOŘENA HLINÍKOVÝMI VIDITELNÝMI PROFILY</p> <p>ODSTÍN HLINÍK. PROFILŮ: ČERNÁ, RAL 9005</p> <p>ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM DVOJSKLEM</p> <p>JEDNOKŘÍDLÉ PROSKLENÉ DVEŘE S HLINÍKOVÝM RÁMEM 1100x2000mm</p> <p>ODSTÍN RÁMU DVEŘÍ: ČERNÁ, RAL 9005</p> <p>ROZMĚRY: 1830x3810mm</p> <p>ZÁMEK - CYLINDRICKÁ VLOŽKA</p> <p>PANIKOVÉ KOVÁNÍ VE SMĚRU ÚNIKU</p> <p>HORIZONTÁLNÍ MADLO Z DRUHÉ STRANY</p> <p>BARVA KOVÁNÍ: ČERNÁ, RAL 9005</p>	<p>SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!</p>





KATALOG PRVKŮ - TABULKA OKEN A DVEŘÍ

zn.	nákres/ referenční fotka	ks	popis, materiál, rozměr, kování	umístění, poznámky
<u>MAZ</u> d10	POHLED 	1	DVEŘE VNITŘNÍ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTOČNÉ LEVÉ MATERIÁL: LAMINÁTOVÉ KCE: ODLEHČENÁ DTD DESKA VNITŘNÍ PROFILOVÁNÍ: viz.NÁKRES ODSTÍN: SLONOVÁ KOST ROZMĚRY: 800x1970mm ZÁRUBEŇ STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ - REPASE NÁTĚR ZÁRUBNĚ - ODSTÍN SLONOVÁ KOST ZÁMEK VLOŽKOVÝ: KLIKA / KLIKA STÁVAJÍCÍ PRAH ODSTRANĚN A NAHRAZEN PŘECHODOVOU LIŠTOU	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ S PRAHEM SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ! 
<u>MAZ</u> d11	POHLED 	1	OKNO OKNO DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ MATERIÁL: TVRDÉ DŘEVO (BUK/DUB) POVRCH.ÚPRAVA:TRANSPARENTNÍ LAK ODSTÍN: BÍLÉ MŘÍŽOVÁNÍ DLE STÁVAJÍCÍ OKNO ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO ROZMĚRY: 1210x1780mm POKUD SE ZACHOVALO PŮVODNÍ KOVÁNÍ, REPASOVAT A VRÁTIT ZPĚT DODÁVKA VČETNĚ VNITŘNÍHOPARAPETU VNITŘNÍ PARAPET DŘEVĚNÝ, BÍLÝ NÁTĚR	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OKNA ZEDNICKY ZAPRAVIT STYČNOU SPÁRU VLOŽIT TĚSNÍČÍ PROFIL SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ! OKNO ZHOTOVENO V IDENTICKÉM TVARU A PROPORCÍCH DLE STÁVAJÍCÍHO OKNA 
<u>MAZ</u> d12	POHLED 	1	OKNO OKNO DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ MATERIÁL: TVRDÉ DŘEVO (BUK/DUB) POVRCH.ÚPRAVA:TRANSPARENTNÍ LAK ODSTÍN: BÍLÉ MŘÍŽOVÁNÍ DLE STÁVAJÍCÍ OKNO ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO ROZMĚRY: 1005x1155mm POKUD SE ZACHOVALO PŮVODNÍ KOVÁNÍ, REPASOVAT A VRÁTIT ZPĚT DODÁVKA VČETNĚ VNITŘNÍHOPARAPETU VNITŘNÍ PARAPET DŘEVĚNÝ, BÍLÝ NÁTĚR	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OKNA ZEDNICKY ZAPRAVIT STYČNOU SPÁRU VLOŽIT TĚSNÍČÍ PROFIL SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ! OKNO ZHOTOVENO V IDENTICKÉM TVARU A PROPORCÍCH DLE STÁVAJÍCÍHO OKNA MŘÍŽOVÁNÍ viz. MAZn8 
<u>MAZ</u> d13	POHLED 	3	OKNO OKNO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ MATERIÁL: TVRDÉ DŘEVO (BUK/DUB) POVRCH.ÚPRAVA:TRANSPARENTNÍ LAK ODSTÍN: BÍLÉ MŘÍŽOVÁNÍ DLE STÁVAJÍCÍ OKNO ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO ROZMĚRY: 900x1150mm POKUD SE ZACHOVALO PŮVODNÍ KOVÁNÍ, REPASOVAT A VRÁTIT ZPĚT DODÁVKA VČETNĚ VNITŘNÍHOPARAPETU VNITŘNÍ PARAPET DŘEVĚNÝ, BÍLÝ NÁTĚR	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OKNA ZEDNICKY ZAPRAVIT STYČNOU SPÁRU VLOŽIT TĚSNÍČÍ PROFIL SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ! OKNO ZHOTOVENO V IDENTICKÉM TVARU A PROPORCÍCH DLE STÁVAJÍCÍHO OKNA 






KATALOG PRVKŮ - SPECIFIKACE NÁBYTKU A INTERIÉROVÝCH PRVKŮ

zn.	nákres/ referenční fotka	ks	druh a popis	umístění, poznámky
n	NÁBYTEK			
MAZ n1	<p>PŮDORYS</p>  <p>POHLED ČELNÍ - A</p>  <p>POHLED BOČNÍ - B</p>  <p>POHLED ZADNÍ - C</p>  <p>POHLED BOČNÍ - D</p>  <p>POHLED VNITŘNÍ - A</p>  <p>POHLED VNITŘNÍ - B</p>  <p>POHLED VNITŘNÍ - C</p> 	1	<h3>RECEPČNÍ PULT</h3> <p>NÁBYTKOVÁ SESTAVA RECEPČNÍHO PULTU</p> <p>VNĚJŠÍ POVRCH: UMĚLÝ KÁMEN CORIAN ODSTÍN BÍLÝ MRAMOROVANÝ PODSVÍCENÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE PRO UCHYCENÍ CORIANU</p> <p>HORNÍ DESKA UMĚLÝ KÁMEN CORIAN, TL. 30mm ODSTÍN: ČERNÁ</p> <p>STOLOVÁ LAMINOVANÁ DESKA, TL. 30mm ODSTÍN: BÍLÁ</p> <p>VNITŘNÍ KORPUS LAMINO LAMINOVANÁ DTD TL.18mm ODSTÍN: BÍLÁ VÝSUVNÉ SKŘÍŇKY, ZÁMEK SKŘÍŇKY NA KLÍČE S HÁČKY, OTEVÍRÁVÁ DVÍŘKA, ZÁMEK POLICE POD HORNÍ DESKOU</p> <p>PRVKY KOVÁNÍ, NEREZ BROUŠENÁ TLUMIČE NÁRAZU</p> <p>NEREZOVÝ SOKL, výška 100mm</p> <p>ROZMĚRY: délka 4500mm, šířka 3000mm, výška 1000mm</p>	PRO TENTO NÁBYTEK JE POTŘEBA ROZKRESLIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI. TA BUDE PODLÉHAT SCHVÁLENÍ ARCHITEKTA A INVESTORA. <p>SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!</p>
		2	<h3>KANCELÁŘSKÉ ŽIDLE</h3> <p>KANCELÁŘSKÉ KŘESLO KÚŽE ČERNÁ ANATOMICKY TVAROVANÉ OPĚRADLO VYSOKÝ OPĚRÁK OCELOVÝ CHROMOVANÝ RÁM S PODRUČKAMI VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ V NĚKOLIKA STUPNÍCH HOUPACÍ MECHANISMUS NOSNOST ŽIDLE MIN 140kg ROZMĚRY: cca50x50x125cm</p>	





KATALOG PRVKŮ - SPECIFIKACE NÁBYTKU A INTERIÉROVÝCH PRVKŮ

zn.	nákres/ referenční fotka	ks	druh a popis	umístění, poznámky
MAZ n2	<p>POHLED</p> 	1	<p>NÁSTĚNKA</p> <p>PERFOROVANÁ KOVOVÁ NÁSTĚNKA</p> <p>ROZMĚRY: šířka 4035mm, výška 3335mm TVAR NÁSTĚNKY KOPIJUJE OBLOUKOVOU NIKU</p> <p>BROUŠENÝ MATNÝ POVRCH, BARVA: ČERNÁ, RAL 9005</p> <p>PERFOROVÁNÍ GRAFICKY ZPRACOVÁNO PODSVÍCENO</p> <p>SOUČÁSTÍ MAGNETY S DŘEVĚNÝM KRYTEM</p>  <p>ILUSTRAČNÍ FOTO GRAFICKÉHO ZPRACOVÁNÍ PERFORACE</p>	<p>PRO TENTO NÁBYTEK JE POTŘEBA ROZKRESLIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI. TA BUDE PODLÉHAT SCHVÁLENÍ ARCHITEKTA A INVESTORA.</p> <p>SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!</p>
MAZ n3	<p>POHLED</p> 	1	<p>VSTUP DO STUDENTSKÉHO KLUBU</p> <p>PERFOROVANÁ KOVOVÁ STĚNA</p> <p>ROZMĚRY: šířka 4035mm, výška 3335mm TVAR NÁSTĚNKY KOPIJUJE OBLOUKOVOU NIKU</p> <p>BROUŠENÝ MATNÝ POVRCH, BARVA: ČERNÁ, RAL 9005</p> <p>PERFOROVÁNÍ GRAFICKY ZPRACOVÁNO UPROSTŘED VÝŘEZÁNO LOGO KLUBU PODSVÍCENO</p> <p>SOUČÁSTÍ MAGNETY S DŘEVĚNÝM KRYTEM</p>  <p>ILUSTRAČNÍ FOTO GRAFICKÉHO ZPRACOVÁNÍ PERFORACE</p>	<p>PRO TENTO NÁBYTEK JE POTŘEBA ROZKRESLIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI. TA BUDE PODLÉHAT SCHVÁLENÍ ARCHITEKTA A INVESTORA.</p> <p>SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!</p>

KATALOG PRVKŮ - SPECIFIKACE NÁBYTKU A INTERIÉROVÝCH PRVKŮ

zn.	nákres/ referenční fotka	ks	druh a popis	umístění, poznámky
MAZ n4	<p>POHLED</p>  <p>PŮDORYS</p> 	1	<p>SEZENÍ</p> <p>SEZENÍ DO OKNA DŘEVO ODSTÍN DLE HISTORICKÝCH DVEŘÍ A OKNA maz/d6</p> <p>POVRCH.ÚPRAVA:TRANSPARENTNÍ LAK OPĚRADLO A PODRUČKY</p> <p>ROZMĚRY: délka 2400mm,hloubka 750mm, výška 550mm</p>	SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!
MAZ n5	<p>POHLED</p>  <p>PŮDORYS</p> 	1	<p>SEZENÍ</p> <p>SEZENÍ DO OKNA DŘEVO ODSTÍN TOTOŽNÝ JAKO MAZ/n4</p> <p>ROZMĚRY: délka 1385mm,hloubka 820mm, výška 100mm</p>  <p>ILUSTRAČNÍ FOTO</p>	SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!


KATALOG PRVKŮ - SPECIFIKACE NÁBYTKU A INTERIÉROVÝCH PRVKŮ

zn.	nákres/ referenční fotka	ks	druh a popis	umístění, poznámky
<u>MAZ</u> n6	<p>POHLED</p>  <p>PŮDORYS</p>	1	ODPADKOVÝ KOŠ ODPADKOVÝ KOŠ PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD PLASTY, PAPIR A SMÍŠENÝ ODPAD KOŠ S KOVOVOU KONSTRUKCÍ JEDNODUCHÝ MODERNÍ DESIGN BARVA: ČERNÁ, RAL 9005 ROZMĚR: cca 255x765x750mm DRŽÁK NA UCHYCENÍ PYTLŮ HORNÍ VÍKO S PANTY UKOTVENÍ K PODLAŽE	
<u>MAZ</u> n7	<p>POHLED U RAMPY</p> 	4	REPASE ZÁBRADLÍ VÝMĚNA A REPASE PONIČENÝCH ZÁBRADLOVÝCH PRVKŮ ROZMĚRY: U RAMPY: DÉLKA cca 1750mm cca 2500mm cca 600mm KE STUDENTSKÉMU KLUBU: DÉLKA cca 8700mm CELKOVÁ DÉLKA: cca 13550mm OČIŠTĚNÍ KOVOVÝCH UCHYTŮ A TYČE NESOUCÍ MADLO A OBNOVA ČERNÉHO NÁTĚRU REPASE DŘEVĚNÉHO MADLA, TRANSPARENTNÍ NÁTĚR	SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ! 
<u>MAZ</u> n8	<p>POHLED</p> 	1	REPASE MŘÍŽ OČIŠTĚNÍ KOVOVÉ MŘÍŽE A OBNOVA ČERNÉHO NÁTĚRU	REPASE PŮVODNÍ HISTORICKÉ MŘÍŽE 

KATALOG PRVKŮ - SPECIFIKACE ORIENTAČNÍCH A NAVIGAČNÍCH PRVKŮ

zn.	nákres/ referenční fotka	ks	druh a popis	umístění, poznámky
MAZ o1	<p>POHLED</p> 	1	POLEP SKLA OBOUSTRANNÝ MLÉČNÝ POLEP SKLA NA FRÁGNEROVSKÉ DVEŘE MAZ/d4	
MAZ o2		6	NÁZVY MÍSTNOSTÍ 3d NÁPISY Z MOSAZI LEPENÉ KE STĚNE NEBO SKLU TLOUŠŤKA MOSAZI cca 5mm TYP PÍSMO ARIAL NARROW VÝŠKA PÍSMO 175mm MEZI JEDNOTLIVÝMI PÍSMENY VŽDY PONECHÁNA MEZERA	jednotlivé nápisy: RECEPCE INFORMACE VÝSTAVNÍ SÍŇ KNIHOVNA STUDENTSKÝ KLUB CELETNÁ
MAZ o3		4	NAVIGAČNÍ NÁPISY 3d NÁPISY Z MOSAZI LEPENÉ KE STĚNE TLOUŠŤKA MOSAZI cca 3mm TYP PÍSMO ARIAL NARROW VÝŠKA PÍSMO 70mm MEZI JEDNOTLIVÝMI PÍSMENY VŽDY PONECHÁNA MEZERA	jednotlivé nápisy: STUDENTSKÝ KLUB, VÝTAH - 2x SCHODY - 2x

KATALOG PRVKŮ - SPECIFIKACE UMĚLECKÝCH DĚL

zn.	nákres/ referenční fotka	ks	druh a popis	umístění, poznámky
<u>MAZ</u> u1	POHLED 	2	OBRAZY ABSTRAKTNÍ OBRAZY LAZENY VE ZLATÝCH TÓNECH NAPŘ.SÉRIE HORIZONT OD MARTINA SABONA SNĚHOTY ROZMĚRY cca 1100x1100mm	VÝBĚR OBRAZŮ BUDE PODLÉHAT SCHVÁLENÍ ARCHITEKTA A INVESTORA.
<u>MAZ</u> u2	POHLED UNIVERSITAS CAROLINA 7.duben 1348 49 236 STUDENTŮ 322 STUDIJNÍCH PROGRAMŮ UK MEZI 500 NEJLEPŠÍMI SVĚTOVÝMI UNIVERZITAMI	1	FAKTA O UNIVERZITĚ MOSAZNÝ NÁPIS NA STĚNĚ NIKY NADPIS: TYP PÍSMO ARIAL NARROW VÝŠKA PÍSMO 100mm ODSTAVEC:TYP PÍSMO ARIAL NARROW VÝŠKA PÍSMO 70mm	PRO TENTO PRVEK JE POTŘEBA ROZKRESLIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI. TA BUDE PODLÉHAT SCHVÁLENÍ ARCHITEKTA A INVESTORA.
<u>MAZ</u> u3	POHLED 	1	LOGO V PODLAZE LOGO UNIVERZITY LOGO ŘEZÁNO Z DLAŽBY VODNÍM PAPRSKEM DLAŽBA ODSTÍN ARABIA - TMAVÉ HNĚDÁ ROZMĚRY: 840x805mm UMÍSTĚNÍ A VZHLED viz.PŮDORYS PODLAH	PRO TENTO PRVEK JE POTŘEBA ROZKRESLIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI. TA BUDE PODLÉHAT SCHVÁLENÍ ARCHITEKTA A INVESTORA. POTŘEBA ZKOORDINOVAT S DODAVATELEM PODLAHY POTŘEBA ODZKOUŠENÍ A ODSOUHLASENÍ VZORKU PŘÍMO NA MÍSTĚ