SKLADBA PODLAH

KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ
FORMÁT 15x15, ODSTÍN OKROVÝ
PODSKLEPENÁ ČÁST- BEZ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

Skladba podlah od spodní vrstvy k nášlapní:
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY A STÁVAJÍCÍHO BETONOVÉHO PODKLADU VČETNĚ ROZVODU PŮVODNÍHO PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ AŽ NA RUB KLENBY, ODHADOVANÁ TLOUŠŤKA CCA 200mm, vč.řezu
PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ PODLAHOVÝCH VRSTEV NESMÍ DOJÍT K POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍ KLENBY SUTERÉNU
- HRUBÁ REPROFILACE, tloušťka 20mm
- 2x PE FÓLIE
- ROZNÁŠECÍ VRSTVA Z BETONU C20/25 VYZTUŽENÁ OCELOVOU SVAŘOVANOU KARI SÍTÍ 150/150/4 V OSE DESKY, DILATOVANÁ, tloušťka 50mm
- TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY Z ELASTIFIKOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU S KROČEJOVÝM ÚTLUMEM, tloušťka 30mm
- PE FÓLIE
- BETONOVÁ STĚRKA SAMONIVELAČNÍ, tloušťka 85 mm
- KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO, tloušťka 15 mm

KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ
FORMÁT 15x15, ODSTÍN OKROVÝ
NEPODSKLEPENÁ ČÁST- S PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍ

Skladba podlah od spodní vrstvy k nášlapní:
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY A STÁVAJÍCÍHO BETONOVÉHO PODKLADU VČETNĚ ROZVODU PŮVODNÍHO PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ DO HLOUBKY 220mm
- HRUBÁ REPROFILACE, tloušťka 20mm
- 2x PE FÓLIE
- ROZNÁŠECÍ VRSTVA Z BETONU C20/25 VYZTUŽENÁ OCELOVOU SVAŘOVANOU KARI SÍTÍ 150/150/4 V OSE DESKY, DILATOVANÁ, tloušťka 50mm
- TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY Z ELASTIFIKOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU S KROČEJOVÝM ÚTLUMEM, tloušťka 30mm
- PE FÓLIE
- SYSTÉMOVÁ DESKA PRO ULOŽENÍ TRUBEK PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ, TLOUŠŤKA 50mm
- SAMONIVELAČNÍ ANHYDRITOVÁ VRSTVA, tloušťka 55 mm
- KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO, tloušťka 15 mm

KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ
FORMÁT 15x15, ODSTÍN OKROVÝ

Skladba podlah od spodní vrstvy k nášlapné:
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY
- VYROVNÁNÍ NIVELAČNÍ STĚRKOU
- KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO, tloušťka 15 mm

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA [m]	S.V. [m]	PODLAHA	STĚNA	POZNÁMKA
110001	MÁZHAUS	179,26	4 - 4,55	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNÝ NÁTĚROVÝ SYSTÉM viz.TECH.ZPRÁVA	SOKL: HLAZENÝ BETON, v = 10cm OSA A LOGO UNIVERZITY
110002	PŘEDPROSTOR VÝTAHU, VSTUP DO STUDENTSKÉHO KLUBU	15,8	4,02	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNÝ NÁTĚROVÝ SYSTÉM viz.TECH.ZPRÁVA	KERAMICKÝ SOKL, v = 10cm
110002a	CHODBA	17,66	3,77	KERAMICKÁ DLAŽBA	KLIHOVÁ VÝMALBA	KERAMICKÝ SOKL, v = 10cm
110007	VÝSTAVNÍ SÍŇ	31,21	4,27	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNÝ NÁTĚROVÝ SYSTÉM viz.TECH.ZPRÁVA	SOKL: HLAZENÝ BETON, v = 10cm
110008	ZÁZEMÍ RECEPCE	22,12	3,46	KERAMICKÁ DLAŽBA	KLIHOVÁ VÝMALBA	SOKL: BETONOVÁ STĚRKA, v = 10cm

LEGENDA PODLAH

- SCHODY, RAMPA - KÁMEN REPASE STÁVAJÍCÍHO POVRCHU
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ DLAŽBY KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ, FORMÁT 15x15cm, ODSTÍN OKROVÝ NEPODSKLEPENÁ ČÁST- S PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍ
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ DLAŽBY KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ, FORMÁT 15x15cm, ODSTÍN OKROVÝ PODSKLEPENÁ ČÁST- BEZ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ DLAŽBY KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ, FORMÁT 15x15cm, ODSTÍN OKROVÝ

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE



POZNÁMKY:

Všechny povrchové úpravy a barevné odstiny musí být na předloženém vzorku odsouhlaseny s architektem a investorem.
Všechny viditelné konstrukce a materiály budou odsouhlaseny na předloženém vzorku architektem a investorem.
Všechny rozměry ve výkrese pouze informační, nutno přeměřit na stavbě, odchylky konzultovat s projektantem.
V případě potřeby ověřit skladbu konstrukcí sondou na místě.
Nutno provádět předběžnou koordinaci všech profesí.

0 1000 2000 3000 4000 5000 mm
M 1 : 50

Revize	Druh změny
01	Dopracování stavební části

Objednatel / Client
Univerzita Karlova
Správa budov a zařízení
Ovocný trh 560/5
116 36 Praha 1

Generální projektant / General designer
TECHNOPROJEKT
Technoprojekt, a.s.
Havlíčkovo nábřeží 38
702 00 Ostrava

Vypracoval / Elaborated by
Kontroloval / Checked by
Ing. Fryza
Manažer projektu / Project manager
Ing. Knobloch

Subdodavatel / Subcontractor
RMJM PRAGUE
RMJM Prague s.r.o.
Havlíčkovo nábřeží 38
702 00 Ostrava

Vypracoval / Elaborated by
Ing. arch. Štefková
Kontroloval / Checked by
Manažer projektu / Project manager

Akce / Project
REVITALIZACE OBJEKTŮ AREÁLU KAROLINA
REKONSTRUKCE CHODEB REKTORÁTU
A VÝUKOVÉ ČÁSTI

Objekt / Object
SO 01 - 1.etapa

Profese / Specialization
Stavebně - architektonická

Název výkresu / Title
MÁZHAUS 562/20_PŮDORYS PODLAH

Formát / Size	8x A4
Datum / Date	07/06/2019
Stupeň / Phase	DPS
Měřítko / Scale	1:50
Revize / Revision	01
Archivní číslo / Archive No.	1132-32491-100-03